

Stützmauern

Alles Wichtige auf einen Blick

WOOD BLOCX

Live-Chat starten | **woodblocx.de**

Errichte eine Stützmauer in deinem Garten

Es war noch nie so einfach, Erde im Garten abzustützen, eine erhöhte Gartenbegrenzung anzulegen oder eine abgestufte Terrasse zu errichten, um den Aufenthalt im Freien zu genießen!

Garten-Stützmauern von WoodBlocX lassen sich einfach errichten – ideal für Heimwerker – und kommen ganz ohne Elektrowerkzeuge oder Mörtel aus. Das Holz ist kesseldruckimprägniert, was es bei der Abstützung von Erdreich besonders langlebig macht.

Als ideale Alternative zu kostspieligeren Materialien wie Stein, Ziegeln oder Gabionen lässt sich unser modulares Holzsystem auf verschiedensten Untergründen errichten – ob auf weichem oder hartem Boden, etwa auf Grasflächen, Erde, Pflaster oder Beton.

Alles, was Sie für den Bau Ihrer Gartenmauer benötigen, ist in Ihrem Bausatz enthalten – einschließlich einer detaillierten, schichtweisen Aufbauanleitung.

Beim Bau einer Stützmauer müssen Sie für eine entsprechende Entwässerung sorgen.

Max. Höhe 1,05 m
Kein Mörtel erforderlich



Formen und Designs

WoodBlocX-Stützmauern sind in einer Vielzahl von Formen, Größen und Höhen erhältlich – passend für jeden Garten!

KOSTENLOSER DESIGN-SERVICE FÜR MASSGEFERTIGTE LÖSUNGEN

Stützmauern mit Stufen



Mit Pflanzgefäßen versehene Säulen

Mehrstufige Designs

Geschwungene Stützmauern

C-förmig



Gerade Mauer (bis zu 1,05 m Höhe)

L-förmig & L-förmig umgedreht

Gestalten Sie Ihre Gartenmauer auf unserer Website oder nutzen Sie unseren kostenloser Design-Service für maßgeschneiderte Projekte.

Kostenloser Design-Service

Nutzen Sie den kostenlosen Design-Service und verwandeln Sie Ihren Garten. Wir entwerfen individuelle Stützmauern und Pflanzgefäße mit Sitzgelegenheiten, mehreren Ebenen, Rundungen und vielen weiteren Gestaltungsmöglichkeiten!

Unser Designteam arbeitet eng mit Ihnen zusammen, um ein individuelles WoodBlocX-Design zu entwickeln, das perfekt zu Ihrem Garten und Ihrem Budget passt.

Die Nutzung unseres kostenlosen Services verpflichtet Sie nicht zum Kauf. Wir bieten unbegrenzte Überarbeitungen an, bis Sie mit Ihrem Design vollkommen zufrieden sind.

Jeder Kunde erhält ein persönliches Designpaket mit einer technischen Zeichnung sowie einem Angebot inklusive Lieferung und Steuern.

Wir erstellen ausschließlich individuelle Entwürfe mit unserem WoodBlocX-System. Landschaftsplanungen, wie beispielsweise Bepflanzungen, Zäune oder Terrassen, gehören nicht zu unserem Leistungsangebot.

Werfen Sie einen Blick in unsere Kundengärten und lassen Sie sich inspirieren.

Beeteinfassungen

Ideal bis zu einer Höhe von 45 cm

Gartenzonen anlegen
Verbessert die oberste Bodenschicht
Pflegeleicht

Stützmauern

Bis zu einer Höhe von 1,05 m errichten

Erdreich abfangen, um Raum zu schaffen
Hänge optimal nutzen
Landschaftliche Struktur verleihen

Terrassierung & Stufen

Bauen Sie Terrassen, um mehr Erde zurückzuhalten.

Barrierefreie Gärten gestalten
Pflanzbereiche festlegen
Den Wert Ihrer Immobilie steigern

Modulares Holzsystem für einen leichten Aufbau

Die Stützmauern von WoodBlocX werden mit internen Stützpfeilern entworfen, die für zusätzliche Stabilität sorgen und die Stützmauer im Boden verankern. Ihre Stützmauer wird dadurch sicher an Ort und Stelle gehalten, damit die gestützte Erde dahinter die Stützmauer nicht verschieben kann.

Das sorgfältig durchdachte Holzblocksystem wird von Dübeln aus recyceltem Kunststoff fest zusammengehalten. **Sie benötigen daher keinerlei Mörtel, Schrauben oder Elektrowerkzeug**. Jeder Holzblock ist 75 mm breit und 100 mm hoch. Die Länge der BlocX-Holzblöcke wird je nach Design automatisch berechnet.

Im Lieferumfang wird alles enthalten sein, was Sie für den Aufbau Ihrer Stützmauer benötigen einschließlich einer obersten Holzblockschicht, die 12,5 mm auf beiden Seiten übersteht oder Schließt bündig ab.

Benötigen Sie eine maßgeschneiderte Lösung? Nutzen Sie unseren kostenlosen Design-Service.

Mehrstufige Gartengestaltung

Die Stützmauern von WoodBlocX sind die ideale Lösung, um anspruchsvolle Hanglagen im Garten umzugestalten. Das Beste daran: Da sie sich einfach in Eigenregie aufbauen lassen, sparen Sie bares Geld – Sie müssen für die Umsetzung keinen Handwerker beauftragen!

Fachmännisch konstruiert

- Aufbauanleitung enthalten
- Bis zu einer Höhe von 1,05 Metern installierbar
- Kostenloser Design-Service
- Leicht und einfach zu transportieren
- Stufen und Ebenen lassen sich damit errichten

Unser Team steht Ihnen zur Seite, um Ihren Garten in Hanglage zu verwandeln! Nutzen Sie unseren kostenlosen Design-Service.



Befestigungsoptionen je nach Untergrund

Der Schritt-für-Schritt-Aufbauanleitung können Sie weitere Informationen zur Platzierung entnehmen.



Aufbau auf weichen Böden

Auf weichen Untergründen, wie beispielsweise Rasen oder Erde, wird das WoodBlocX-Produkt mit den im Lieferumfang enthaltenen **Erdspießen** im Boden gesichert.

Die 400 mm langen Erdspieße aus verzinktem Stahl werden durch die BlocX-Komponenten der ersten Reihe gehämmert. Unsere Stützpfeiler werden auf dieselbe Weise ebenfalls mit Erdspießen im Boden gesichert.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, wo Rohrleitungen im Boden verlaufen.

Aufbau auf harten Böden

Auf harten Untergründen, wie beispielsweise Asphalt oder Beton, wird das WoodBlocX-Produkt mit den im Lieferumfang enthaltenen **Befestigungswinkeln** am Boden befestigt.

Die L-förmigen Befestigungswinkel bestehen aus verzinktem Stahl und werden übereck auf die Innenseite der BlocX-Komponenten der ersten Reihe geschraubt. Unsere Stützpfeiler werden auf dieselbe Weise am Boden gesichert.

Der Lieferumfang enthält 4 Schrauben pro Befestigungswinkel. Sie benötigen jedoch geeignete Befestigungselemente, um die Befestigungswinkel am harten Untergrund zu befestigen.

Installieren Sie eine Schutzfolie

Beim Aufbau der Stützmauer sollten Sie eine Drainage anlegen, um zu verhindern, dass sich Oberflächenwasser staut. Auf diese Weise verlängern Sie auch die Lebensdauer Ihrer Stützmauer. Bei uns ist eine Schutzfolie erhältlich, die Sie hinter der Mauer anbringen und mit der Sie auch die Stützpfeiler vor Feuchtigkeit schützen. Die Schutzfolie wird über die letzte Dübelreihe (vor dem Anbringen der obersten Holzblockschicht) installiert.

In den meisten Gärten, in denen Oberflächenwasser schnell versickert, reicht es aus, Ihre WoodBlocX-Stützmauer mit einer Folie zu schützen.

Wenn sich jedoch das Oberflächenwasser schnell in Ihrem Garten staut, empfehlen wir eine zusätzliche Drainageschicht hinzuzufügen (zum Beispiel Kies oder Schotter). Wenden Sie sich bei Fragen an unser Team. Wir unterstützen Sie gern.



Abgeschrägte Ecken im
Gehrungswinkel von 45°

Gerade Ecken

Traditionelle vs Moderne

Steht auf jeder
Seite etwas über

Schließt
bündig ab

Optik der obersten Holzblockreihe

Druckimprägniert für Langlebigkeit

BIS ZU 15 JAHRE LEBENSDAUER

WoodBlocX wird mit Wolmanit CX druckimprägniert, einem wasserbasierten Holzschutzmittel, das sich beim Trocknen in den Zellen des Holzes festsetzt.

Ihr WoodBlocX-Stützmauer kann bis zu 15 Jahre halten, ohne dass eine jährliche Pflege erforderlich ist (vorausgesetzt, Sie verwenden eine Schutzfolie als Barriere zwischen Erde und Holz).



Ihr WoodBlocX-Produkt kann bei der Lieferung feucht sein oder eine grünliche Färbung aufweisen. Kein Grund zur Sorge! Das ist vollkommen normal. Durch die Sonneneinstrahlung nimmt Ihr stützmauer mit der Zeit den schönen goldbraunen Farbton an, den Sie auf unseren Produktfotos sehen.

WoodBlocX entwickelt mit der Zeit eine silbergraue Patina

Diese natürliche Farbveränderung beeinträchtigt die Qualität des Holzes nicht.

WoodBlocX muss nicht jährlich behandelt werden. Wenn Sie jedoch Farbe in Ihren Garten bringen möchten, können Sie das Holz mit einer hochwertigen wasserbasierten Holzfarbe für den Außenbereich streichen. Wir empfehlen Produkte von Cuprinol, Ronseal oder Sadolin.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-AUFBAUANLEITUNG MIT JEDER BESTELLUNG ENTHALTEN

WOOD BLOCX

Live-Chat starten **0800 589 2677** | **woodblocx.de**